

Założenie implantu antykoncepcyjnego

Informacja dla pacjentek

1. Wskazania do założenia implantu antykoncepcyjnego

Zabieg wykonywany jest w celu przede wszystkim antykoncepcji ale ta forma antykoncepcji może być zalecona celem ograniczenia obfitości krwawień miesięczkowych, może być stosowana jako leczenie wspomagające przy endometriozie lub jako kontynuacja leczenia przy rozpoznaniu przerostów błony śluzowej macicy.

2. Przebieg założenia implantu antykoncepcyjnego

Wprowadzenie implantu trwa parę sekund i nie jest bolesne. Rozpoczyna się podaniem znieczulenia miejscowego w tkankę podskórną ramienia, po uprzednim odkażeniu skóry, w które będzie wprowadzony implant. Po zadziałaniu środka znieczulającego i ponownym przetarciu skóry ramienia środkiem odkażającym, wprowadza się przez skórę do tkanki podskórnej ramienia implant. Odbywa się to za pomocą specjalnie skonstruowanej aplikatora w kształcie suwaka zakończonego igłą. Implant ma rozmiary wyglądu giętkiej zapalki (2 mm średnicy, długość ok. 4 cm). W tym czasie może Pani odczuwać rozpieranie w miejscu wprowadzenia implantu.

Następnie, po zakończeniu zabiegu lekarz, założy na miejsce po wprowadzeniu implantu sterylny gazik oraz opatrunek uciskowy, aby nie dopuścić do powstania zasinienia.

Bezpośrednio po założeniu implantu będzie mogła Pani opuścić gabinet.

3. Przygotowanie do zabiegu.

Jeżeli Pani miesiączkuje, założenie implantu będzie przeprowadzone pomiędzy 1 a 5 dniem cyklu, czyli w trakcie miesiączki. U Pacjentek po porodzie, implant można złożyć już 4 tyg po porodzie. Po usunięciu poprzedniego implantu podskórnego lub wkładki wewnątrzmacicznej, nowy może być założony od razu.

4. Czas trwania zabiegu.

Procedura trwa około paru sekund ale jednak z uwagi na konieczność przygotowania prosimy o zarezerwowanie sobie około 20 minut.

5. Samopoczucie po zabiegu.

Jedynymi dolegliwościami po zabiegu będzie dyskomfort w miejscu wkucia w ramię. Będzie Pani proszona o noszenie bandaż wokół ramienia przez 2 dni. Zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie ma żadnych ograniczeń np. w prowadzeniu samochodu po zabiegu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych dolegliwości po zabiegu prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem.

Lista kontrolna przed zabiegiem założenia implantu

Prosimy o sprawdzenie wszystkich stwierdzeń poniżej i zaznaczenie wszystkich okienek (jeżeli którekolwiek zdanie jest nieprawdziwe, prosimy o kontakt z Gabinetem Ginekologicznym przed zabiegiem).

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt

Posiadam aktualny wynik cytologii i USG piersi i USG narządy rodne (12 miesięcy)

- Nie mam uczuleń na leki / uczulenia na leki zostały zakomunikowane personelowi Gabinetu Ginekologicznego Gyn-Care
- założenie implantu będzie przeprowadzone pomiędzy 1 a 5 dniem cyklu, czyli w trakcie miesiączki (wyjątek stanowią Panie po porodzie lub Panie do dnia założenia implantu inne formy antykoncepcji np Mirena, Jaydess.
- W dniu zabiegu nie zgłaszam objawów chorobowych (np. gorączki, nudności czy dolegliwości bólowych)

Zalecenia o zabiegu

Jeśli implant podskórny został założony w sposób zalecany, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji od dnia założenia implantu. Jeśli termin założenia implantu podskórnego odbiega od zalecanego, należy przez 7 dni po założeniu implantu podskórnego dodatkowo stosować inne metody antykoncepcji.

Pacjentka może usunąć opatrunek uciskowy po 24 godzinach natomiast gazik po 3-5 dniach od założenia implantu podskórnego.